

10-29-1857

Diagnosen der von Peters in Mossambique Gesammelten Käfer und Hymenoptera

A. Gerstaecker

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_ga



Part of the [Entomology Commons](#)

Recommended Citation

Gerstaecker, A., "Diagnosen der von Peters in Mossambique Gesammelten Käfer und Hymenoptera" (1857). *Ga*. Paper 183.

https://digitalcommons.usu.edu/bee_lab_ga/183

This Report is brought to you for free and open access by the Bee Lab at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in Ga by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact digitalcommons@usu.edu.



len läßt und welche Primzahlen oder Primzahlpotenzen sind." Diese Bestimmung kann auch so gefaßt werden „daß ν die Anzahl aller derjenigen unter den Zahlen $n-2^2$, $n-4^2$, $n-6^2$, ... ist, welche — wenn p eine Primzahl und r eine nicht durch p theilbare Zahl bedeutet — von der Form: $r^2 \cdot p^{4i+1}$ sind; und man sieht hieraus, daß die Ermittlung der Zahl ν auf die Zerlegung gewisser Zahlen in ihre Primfactoren reducirt ist, welche selbst kleiner als n sind und deren Anzahl kleiner als $\frac{1}{2} \sqrt{n}$ ist.

Hr. Peters theilte eine Übersicht der von ihm in Mossambique gesammelten Hymenopteren aus den Familien der Apiarien und Vesparien mit, die von Hrn. Dr. Gerstäcker bearbeitet wurden, nachdem Hr. Klug, der sich besonders mit den Hymenopteren beschäftigte, angefangen hatte, dieselben zu ordnen.

APIARIAE.

1. *Apis mellifica* Lin., var. *fasciata* Latr.
2. *Xylocopa flavorufa* Degger.
3. *Xylocopa lateritia* Smith.
5. *Xylocopa caffra* Lin.
6. *Xylocopa lugubris*, nov. sp.; alis fuscis, violaceo-micantibus, nigra, thorace supra abdominisque lateribus griseo-pilosis, tarsis fuscis, posticis basi albidis. Long. lin. 6. Fem.
7. *Anthophora flavicollis*, nov. sp.; alis infuscatis, nigra, capite niveo-piloso, clypeo labroque triangulo albido notatis, thorace dense aureo-, retrorsum albido-villoso. Long. lin. 8. Fem.

LIPOTRICHES nov. g. Ocelli in tuberculo verticis positi. Alae anticae cellulis submarginalibus tribus, tertia elongata. Femora postica dentata. Palpi maxillares 6—, labiales 4— articulati. Ligulae et paraglossae lanceolatae, hirsutae. (Genus *Epeolo* et *Phileremo* affine).

8. *Lipotriches abdominalis*, nov. sp.; alis leviter infuscatis, nigra, opaca, confertim punctata, abdomine rufo; facie dense flavo-pilosa, thoracis margine antico albido-squamoso. Long. lin. 4. Mas.

9. *Coelioxys pusilla*, nov. sp.; nigra, opaca, pedibus rufis, facie dense niveo-tomentosa, carina frontali denudata; abdominis

segmentis squamis pallide
quetro, apice rufo. Long.

10. *Allodape variegata*

11. *Allodape facialis*
clypeo toto flavo; pedibus
 $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{2}{3}$. Fem.

12. *Heriades argentea*
punctata, facie pilis argen-
tisque cingulis quinque
Mas. et Fem.

Mas. Antennae elongatissimae
transverse im-

13. *Heriades phyllorhynchus*
confertim punctata, fere
nigra, cingulis quinque n-

14. *Anthidium niveum*
grum, nitidum, facie, pec-
tusque niveo-pilosis; clypeo
mine 4 seriatim testaceo-

EUASPIS, nov. g. (Typus: *Theridion*)
rotundatus, ♂ truncatus.
Ligula nuda, labio terminato
gros, articulo primo ac
quartoque brevissimis. S-
pus fere nudum, ♂ breve
elongatae. (Typus: *Theridion*)

15. *Euasps ruficornis*
punctata, abdomine laete
micantibus. Long. lin.

Mas. Clypeo, mandibula
flavis, pedibus 1

16. *Megachile felinea*
griseo-villosa, abdomine
niveis, subtus rufo-pilosis

17. *Megachile borinquensis*
nigra, fusco-pilosa, facie
tecto, metatarsis anticis

18. *Megachile laevigata*

segmentis squamis pallide testaceis cingulatis, ultimo obtuse triquetra, apice rufo. Long. lin. $3\frac{2}{3}$. Fem.

10. *Allodape variegata* Smith.

11. *Allodape facialis* nov. sp.; alis hyalinis, nigra, nitida, clypeo toto flavo; pedibus posticis albido-hirtis. Long. lin. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{2}{3}$. Fem.

12. *Heriades argentata* nov. sp.; nigra, nitida, fortiter punctata, facie pilis argenteis dense tecta, pectoris lateribus abdominisque cingulis quinque niveo-pilosis. Long. lin. 3 — $3\frac{1}{2}$. Mas. et Fem.

Mas. Antennis elongatis, abdominis segmento sexto ante epicem transverse impresso.

13. *Heriades phthisica*, nov. sp.; angusta, atra, aequaliter confertim punctata, fere opaca, genis, thoracis lateribus abdominisque cingulis quinque niveis. Long. lin. 3. Fem.

14. *Anthidium niveocinctum*, nov. sp.; alis infuscatis, nigrum, nitidum, facie, pectoris lateribus, abdominis margine pedibusque niveo-pilosis; clypei macula trifida genisque pallidis, abdomine 4 seriatim testaceo-maculato. Long. lin. 6. Mas.

EUASPIS, nov. g. (*Thynnus* pars Fabr.) Clypeus convexus, ♀ rotundatus, ♂ truncatus. Palpi maxillares exigui, biarticulati. Ligula nuda, labio terminali lenticulari. Palpi labiales ligula longiores, articulo primo admodum elongato, basi incrassato, tertio quartoque brevissimis. Scutellum ♂ truncatum, ♀ bilobum. Corpus fere nudum, ♂ breve, ♀ elongatum. Tegulae ♀ dilatatae, alae elongatae. (Typus: *Thynnus abdominalis* Fabr.)

15. *Euasps rufiventris*, nov. sp.; nigra, fere glabra, nitida, punctata, abdomine laete rufo, alis apicem versus fuscis, cyaneo-micantibus. Long. lin. $7\frac{1}{2}$ (Fem.), 5 (Mas.)

Mas. Clypeo, mandibulis extus, genis, scutelli margine postico flavis, pedibus pro parte rufis; ano fortiter tridentato.

16. *Megachile felina*, nov. sp.; alis fere hyalinis, nigra, griseo-villosa, abdomine cyanescente, fasciis quinque dorsalibus niveis, subtus rufo-piloso. Long. lin. $9\frac{1}{2}$. Fem.

17. *Megachile bombiformis*, nov. sp.; alis apice infuscatis, nigra, fusco-pilosa, facie pilis argenteis, abdomine laete aurantiacis tecto, metatarsis anticis pallide testaceis. Long. lin. $9\frac{1}{2}$. Mas.

18. *Megachile larvata*, nov. sp.; alis fuscis, apice diluti-

oribus, nigra, opaca, clypeo antico maculaque frontali media argenteo-pilosis, abdomine fulvo, segmenti primi nec non metathoracis lateribus pilis niveis vestitis. Long. lin. $5\frac{1}{2}$. Mas.

19. *Megachile chrysorrhoea*, nov. sp.; alis fuscis, apice dilutioribus, nigra, opaca, metathorace abdominisque segmentis duobus primis lateribus niveo-pilosis, ano rufo-ferrugineo. Long. lin. $6\frac{1}{3}$. Fem.

20. *Megachile xanthopus*, nov. sp.; alis subhyalinis, pedibus laete ferrugineis, niveo-hirsutis, nigra, opaca, facie pilis albido-flavis dense vestita, thorace griseo-hirto, abdomine albo-cingulato. Long. lin. $4\frac{1}{2}$ — 6. Mas.

21. *Megachile curtula*, nov. sp.; alis subinfuscatis, nigra, opaca, facie lateribus pallide pilosa, thorace griseo-villoso, abdomine ferrugineo-cingulato. Long. lin. 5. Fem.

22. *Megachile gratiosa*, nov. sp.; alis hyalinis, nigra, albo-hirta, facie lateribus argenteo-pilosa, abdomine cingulis quatuor niveis, ventre basin versus albo-, apice ferrugineo-hirto. Long. lin. 4 — $4\frac{1}{2}$. Fem.

23. *Nomia vulpina*, nov. sp.; alis apice infuscatis, nigra, capite, thorace abdominisque basi dense fulvo-pilosis, hoc cingulis tribus posterioribus cinereis, basalibus duobus flavescentibus; antennis subtus laete ferrugineis, femoribus posticis valde incrassatis. Long. lin. 6. Mas.

24. *Nomia anthidioides*, nov. sp.; alis subhyalinis, nigra, crebre subtiliterque punctata, thoracis margine antico, postscutello abdominisque fasciis sex (prima interrupta) albido-flavis, tegulis, tibiis posticis tarsisque posterioribus laete ferrugineis. Long. lin. $3\frac{1}{2}$. Fem.

25. *Nomia hylaeoides*, nov. sp.; alis apice infuscatis, nigra, facie aureo-pilosa, antennis subtus testaceis, abdomine annulis quinque albidis, anterioribus tribus interruptis; pedibus posticis simplicibus. Long. lin. $3\frac{1}{3}$. Mas.

VESPARIAE.

1. *Eumenes tinctor* Christ.

2. *Eumenes longirostris*, nov. sp.; mandibulis admodum elongatis, clypeo obtuso, abdominis petiolo elongato, supra sulcato, rufa, opaca, capite et mesonoto totis, pectore abdomineque

pro parte nigris, clypeo flavis. Long. lin. $7\frac{1}{2}$.

3. *Eumenes phthis* minis petiolo elongato, pruinoso, rufo-variegato limbato, alis apice infuscatis.

4. *Eumenes sanguinea* abdominis petiolo elongato vertice, mesonoto, scutellum abdomineque pro parte nigris, alis apice infuscatis. Long. lin. 7.

5. *Synagris xanthopus*

6. *Rhynchium hispidum* flavescentibus, thorace nigro, opacum, prothorace pedibusque rufis: abdominis apice grosse punctato. Long. lin. 5.

7. *Rhynchium rubrum*

8. *Rhynchium pulchellum* infuscatis, punctatissimum metathoracis margine rotundumque anteriorum apice

9. *Rhynchium luctuosum* laete violaceo-micantibus punctato, velutino, metathorace medio subtiliter strigato, nitidulo. Long. lin. 6.

10. *Belonogaster jamaicensis*

10. *Belonogaster jamaicensis* scis, corpore cum antennis pone oculos abdominisque posterioribus infuscatis, operarum

12. *Belonogaster jamaicensis* apice infuscatis, corpore vertice, meso- et metathorace nigricantibus, abdominis sordidis. [1857.]

maculaque frontali media
enti primi nec non meta-
long. lin. $5\frac{1}{2}$. Mas.

. sp.; alis fuscis, apice
abdominisque segmentis
o rufo-ferrugineo. Long.

; alis subhyalinis, pedi-
a, opaca, facie pilis albidis
abdomine albo-cingulato.

alis subinfuscatis, nigra,
race griseo-villoso, abdo-
5. Fem.

alis hyalinis, nigra, albo-
abdomine cingulis quatuor
ferrugineo-hirto. Long.

is apice infuscatis, nigra,
fulvo-pilosis, hoc cingu-
bus duobus flavescens;
bus posticis valde increas-

; alis subhyalinis, nigra,
argine antico, postscutello
ta) albidis-flavis, tegulis,
te ferrugineis. Long. lin.

alis apice infuscatis, nigra,
tociis, abdomine annulis
eruptis; pedibus posticis

; mandibulis admodum
tiolo elongato, supra sul-
otis, pectore abdomineque

pro parte nigris, clypeo maculisque duabus metathoracis et petioli
flavis. Long. lin. $7\frac{1}{2}$. Mas.

3. *Eumenes phthisica*, nov. sp.; clypeo emarginato, abdo-
minis petiolo elongato, medio utrinque subdentato, nigra, opaca,
pruinosa, rufo-variegata, abdominis segmento secundo albidis-
limbato, alis apice infuscatis. Long. lin. 8. Mas.

4. *Eumenes sanguinolenta*, nov. sp.; clypeo emarginato,
abdominis petiolo elongato, medio utrinque dentato, rubra, opaca,
vertice, mesonoto, scutelli margine postico, pectoris lateribus
abdomineque pro parte nigris: clypeo maculaque frontali albidis,
alis apice infuscatis. Long. lin. 8. Mas.

5. *Synagris xanthura* de Saussure.

6. *Rhynchium histrionicum*, nov. sp.; alis violaceis, basi
flavescentibus, thorace ubique confertim et profunde punctato,
nigrum, opacum, prothorace, postscutello, metathorace, tegulis
pedibusque rufis: abdomine pruinoso, basi disperse subtiliterque,
apice grosse punctato. Long. lin. 7. Fem.

7. *Rhynchium rubens* de Saussure.

8. *Rhynchium pulchellum*, nov. sp.; alis flavescentibus, apice
infuscatis, punctatissimum, rufum, flavo nigroque variegatum,
metathoracis margine rotundato, crenulato, tibiis omnibus femo-
rumque anteriorum apice stramineis. Long. lin. $3\frac{1}{2}$. Mas.

9. *Rhynchium luctuosum*, nov. sp.; alis saturate fuscis,
laete violaceo-micantibus, nigrum, unicolor, thorace confertim
punctato, velutino, metanoto lateribus rotundato, acute denticu-
lato, medio subtiliter strigoso, abdomine apicem versus fortiter
punctato, nitidulo. Long. lin. 7—8. Mas. et fem.

10. *Belonogaster junceus* Fabricius.

10. *Belonogaster lateritius*, nov. sp.; alis flavescenti-fu-
scis, corpore cum antennis pedibusque dilute rufo, sericeo, facie
pone oculos abdominisque segmenti secundi maculis duabus flavis,
posterioribus infuscatis, flavo-marginatis. Long. lin. $9\frac{1}{2}$ —10.
Operar.

12. *Belonogaster elegans*, nov. sp.; alis flavescentibus,
apice infuscatis, corpore cum antennis pedibusque rufo, sericeo,
vertice, meso- et metathorace, abdomine postico, pectore coxisque
nigricantibus, abdominis segmento secundo maculis duabus albidis

triangularibus, basi intus fasciatim dilatatis. Long. lin. $10\frac{1}{2}$. Operar.

13. *Polistes Smithii* de Saussure.

14. *Polistes fastidiosus* de Saussure.

15. *Icaria nobilis*, nov. sp.; nigra, opaca, albido-pruinosa, prothorace supra, pectoris macula laterali scutellique guttis duabus magnis aureo-flavis; abdominis petiolo fascia apicali testacea, alis costa maculaque apicis fusca. Long. lin. $7-7\frac{1}{2}$. Operar.

16. *Icaria distigma*, nov. sp.; obscure rufa, dense canotomentosa, facie subnuda, oculis intus, clypeo ubique flavo-marginato; prothoracis margine antico abdominisque segmenti secundi postico anguste ferrugineis, alis costa maculaque apicali fuscis, stigmate testaceo. Long. lin. $5\frac{1}{2}-6$. Operar.

17. *Icaria tomentosa*, nov. sp.; fusca, ubique dense olivaceo-tomentosa, scapo antennali tegulisque rufo-brunneis, alis fere hyalinis, costa, stigmate maculaque ante apicem fuscis. Long. lin. $6\frac{1}{2}$. Operar.

Hr. Ritter übergab Namens Herrn Alexanders von Humboldt ein an letzteren gerichtetes Schreiben der Hrn. Hermann und Robert Schlagintweit vom 28. October d. J. nebst einer tabellarischen Übersicht der von jedem einzelnen der drei Herrn Gebrüder Schlagintweit in den Jahren 1854—57 ausgeführten wissenschaftlichen Reisen in Indien. Dieses Schreiben, welches die Anzeige der demnächst erfolgenden Publication ihrer Untersuchungen, in englischer und deutscher Sprache enthielt, wurde vorgetragen und jene Übersicht vorgelegt.

Hr. Ehrenberg legte die Grundproben aus dem Mittelmeere zwischen Malta und Candia vor, welche neuerlich vom jetzigen Dirigenten der englischen Admiralitäts-Vermessungen daselbst, Hrn. Capit. Spratt aus 250—1620 Fathoms = 1500 bis 9720 Fuß Tiefe zur mikroskopischen Analyse eingesandt worden sind und machte vorläufig auf die ebenfalls reiche Mischung derselben mit Schalen kleiner Lebensformen und be-

sonders auch mit Süßwasser einer der nächsten Sitzungen über diese neu ermittelten mittheilen zu können.

An eingegangenen Sendungen vorgelegt:

Verslagen en Mededeelingen

Afdeeling Letterkunde.

5. 6. Amsterdam 1856.

Gedenkschriften van de derde

tuut van Wetenschappen.

Ephemeris archaeologica. II.

Rescript vom 30. Sept. 1

Natuurkundig Tijdschrift voor

1. 2. 3. 4. Batavia 185

Zeitschrift für das Berg-, Hütten-

Berlin 1857. 4.

Mittheilungen der numismatischen

1857. 8.

Monumenta Zollerana. Heraus-

geber. 3. Band. Berlin

Journal für reine und angewandte

lin 1857. 4.

Jahresbericht der schlesischen

das Jahr 1856. Breslau 1

Annales de l'observatoire de Brest

Journal of the Asiatic Society

1857. 8.

Bibliotheca indica, published

society of Bengal. no. 94.

Mémoires de l'académie des sciences

1857. 8.

Sechster Bericht der Oberhessischen

Giessen 1857. 8.

Mittheilungen des historischen Vereins

1857. 8.

Schriften der Universität zu Bonn

1857. 4.

Zeitschrift der deutschen morgenländischen

Leipzig 1857. 8.

n dilatatis. Long. lin. $10\frac{1}{2}$.

ure.

ussure.

nigra, opaca, albido-pruinosa,
lateralis scutellique guttis dua-
is petiolo fascia apicali tes-
s fusca. Long. lin. $7-7\frac{1}{2}$.

; obscure rufa, dense cano-
tus, clypeo ubique flavo-mar-
abdominisque segmenti secundi
osta maculaque apicali fuscis,
— 6. Operar.

sp.; fusca, ubique dense oli-
tegulisque rufo-brunneis, alis
maculaque ante apicem fuscis.

s Herrn Alexanders von
richtetes Schreiben der Hrn.
gintweit vom 28. October
ersicht der von jedem einzel-
blagintweit in den Jahren
haftlichen Reisen in Indien.
ige der demnächst erfolgen-
en, in englischer und deut-
etragen und jene Übersicht

rundproben aus dem Mittel-
vor, welche neuerlich vom
Admiralitäts-Vermessungen
50—1620 Fathoms = 1500
opischen Analyse eingesandt
; auf die ebenfalls reiche
einer Lebensformen und be-

sonders auch mit Süßwassergebilden aufmerksam. Er hofft in
einer der nächsten Sitzungen schon einen ausführlichen Bericht
über diese neu ermittelten unerwarteten großen Meerestiefen
mittheilen zu können.

An eingegangenen Schriften nebst Begleitschreiben wur-
den vorgelegt:

Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen.
Afdeeling Letterkunde. Deel 1. 2. *Afdeeling Natuurkunde.* Deel
5. 6. Amsterdam 1856—1857. 8.

*Gedenkschriften van de derde Klasse van het Kon. Nederlandsche Insti-
tut van Wetenschappen.* Deel II. Amsterdam 1820. 4.

Ephemeris archaeologica. Heft 46. Athen 1857. 4. Mit Ministerial-
Rescript vom 30. Sept. 1857.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Deel XII, 4. 5. 6. XIII,
1. 2. 3. 4. Batavia 1856—1857. 8.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen. Band 4. Heft 4.
Berlin 1857. 4.

Mittheilungen der numismatischen Gesellschaft in Berlin. 3. Heft. Berlin
1857. 8.

Monumenta Zollerana. Herausgegeben von R. von Stillfried und T. Maer-
cker. 3. Band. Berlin 1857. 4.

Journal für reine und angewandte Mathematik. 54. Band, Heft 2. Ber-
lin 1857. 4.

*Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur über
das Jahr 1856.* Breslau 1857. 4.

Annales de l'observatoire de Bruxelles. Tome XII. Bruxelles 1857. 4.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. 26, no. 1. 2. Calcutta
1857. 8.

*Bibliotheca indica, published under the superintendence of the Asiatic So-
ciety of Bengal.* no. 94—109. Calcutta 1854—1855. 8. u. 4.

Mémoires de l'académie des sciences de Dijon. II. Série, Tome 5. Dijon
1857. 8.

Sechster Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Giessen 1857. 8.

Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. Heft 7. Gratz
1857. 8.

Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1856. Band 3. Kiel
1857. 4.

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Band 11. Heft 4.
Leipzig 1857. 8.

- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes.* 1. Band, no. 1. 2. Leipzig 1857. 8.
- Philosophical Transactions of the Royal Society of London.* Vol. 146, Part 2. 3. London 1856. 4.
- Proceedings of the Royal Society of London.* Vol. VIII, no. 25. 26. London 1857. 8.
- Report of the 26. meeting of the british association for the advancement of science, held at Cheltenham in August 1856.* London 1857. 8.
- Bulletin de la société des naturalistes de Moscou.* Année 1857. no. 2. Moscou 1857. 8.
- Annalen der Königlichen Sternwarte zu München.* 9. Band. München 1857. 8.
- The American Journal of science and arts.* Juli. New-Haven 1857. 8.
- Revue archéologique.* Année XIV, Livr. 5. 6. Paris 1857. 8.
- Annales de chimie et de physique.* Août. Septembre. Paris 1857. 8.
- Annales des mines.* Tome XI. Livr. 1. Paris 1857. 8. Mit Ministerialrescript vom 21. October 1857.
- Korrespondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga.* 9. Jahrgang, 1855—1856. Riga 1857. 8.
- Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte.* Jahrgang 8, Heft 3. Jahrgang 11, Heft 3. Stuttgart 1857. 8.
- Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart.* 40. und 41. Publikation. Stuttgart 1857. 8.
- Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino.* Serie II, Tomo XVI. Torino 1856. 4.
- Meteorologische Waarnemingen in Nederland, 1856.* Utrecht 1857. 4.
- Atti dell' Istituto veneto.* Serie III, Tomo 2. Disp. 7. 8. Venezia 1857. 8.
- Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften.* Phil.-histor. Klasse, Band 8. Math.-naturw. Klasse, Band 13. Wien 1857. 4.
- Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften.* Phil.-hist. Klasse, Band 23, Heft 1—4. Math.-naturw. Klasse, Band 23, Heft 2. Band 24, Heft 1. 2. Wien 1857. 8.
- Fontes rerum austriacarum.* Vol. 15. Wien 1857. 8.
- Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt.* 7. Jahrgang, Heft 4. 8. Jahrgang, Heft 1. Wien 1857. 4.
- Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich.* Band 8, Heft 4. Band 11, Heft 2. 3. 4. und 6. Zürich 1857. 4.
- Transactions of the academy of science of St. Louis.* Vol. I, no. 1. St. Louis 1857. 8.
- Michele Amari, *Biblioteca arabo-sicula.* Lipsiae 1857. 8.
- Blasius, *Fauna der Wirbelthiere Deutschlands.* Band 1, Braunschweig 1857. 8. Im Auftrage des Hrn. Verfassers überreicht von Hrn. Peters.

- J. Flesch, *Über die Bewegung*
Foerstemann, *Altdeutsches*
Nordhausen 1857. 4.
- Galle, *Grundzüge der schlesischen*
Gerlach, *Kräutze und Räude.*
— *Die Flechte des*
C. Hugo Hahn, *Grundzüge der*
Afrika), nebst einem Wort
plaren.)
- P. A. Hansen, *Tables de la*
Houzeau, *Histoire du sol de*
Lamont, *Resultate meteor.*
1857. 4.
- Larrey, *Rapport sur l'Elephant*
J. van Leeuwen, *Octavinae*
L. Nodot, *Description d'un*
jon 1856. 4.
- Pictet, *Matériaux pour la paléontologie*
Plato, *Der Staat.* Übersetzt
1857. 8.
- Troschel, *Das Gebiss der*
Wirtgen, *Flora der preussischen*
Specimens of tables, calculated
London 1857. 8.
- Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*
Band VI, no. 1. 2. Leipzig
Berichte der mathematisch-physikalischen
Wissenschaften zu Leipzig.
- Joh. Keppleri *Opera omnia*
et Erlangae 1857. 8.
- Die Marmorgruppen auf der*
Im Namen des Hrn. Dec

Am 3. September erhielt
von dem bei der Überfahrt
Schiffe durch Schlagfluß plötzliche
Verwaltungs-Angelegenheiten
teranen, des Herrn Lichter
nahmvollster Weise in Kie

enlandes. 1. Band, no. 1. 2. Leip-
al Society of London. Vol. 146,
London. Vol. VIII, no. 25. 26.
sh association for the advancement
August 1856. London 1857. 8.
de Moscou. Année 1857. no. 2.
u München. 9. Band. München
ts. Juli. New-Haven 1857. 8.
r. 5. 6. Paris 1857. 8.
t. Septembre. Paris 1857. 8.
Paris 1857. 8. Mit Ministe-
en Vereins zu Riga. 9. Jahrgang,
Jahreshefte. Jahrgang 8, Heft 3.
1857. 8.
taltgart. 40. und 41. Publikation.
enze di Torino. Serie II, Tomo
land, 1856. Utrecht 1857. 4.
o 2. Disp. 7. 8. Venezia 1857. 8.
Wissenschaften. Phil.-histor.
ase, Band 13. Wien 1857. 4.
der Wissenschaften. Phil.-hist.
naturw. Klasse, Band 23, Heft
1857. 8.
Wien 1857. 8.
7. Jahrgang, Heft 4. 8. Jahr-
t in Zürich. Band 8, Heft 4.
ich 1857. 4.
St. Louis. Vol. I, no. 1. St.
Lipsiae 1857. 8.
chlands. Band 1, Braunschweig
ssers überreicht von Hrn. Peters.

J. Flesch, *Über die Bewegung der Himmelskörper*. Trier 1857. 4.
Foerstemann, *Altdeutsches Namenbuch*. 2. Band, Lieferung 2. 3.
Nordhausen 1857. 4.
Galle, *Grundzüge der schlesischen Klimatologie*. Breslau 1857. 4.
Gerlach, *Krätze und Räude*. Berlin 1857. 8.
——— *Die Flechte des Rindes*. Berlin 1857. 8.
C. Hugo Hahn, *Grundzüge einer Grammatik des Herero (im westlichen
Afrika), nebst einem Wörterbuche*. Berlin 1857. 8. (In 2 Exem-
plaren.)
P. A. Hansen, *Tables de la lune*. Londres 1857. 4.
Houzeau, *Histoire du sol de l'Europe*. Bruxelles 1857. 8.
Lamont, *Resultate meteorologischer Untersuchungen*. München
1857. 4.
Larrey, *Rapport sur l'Elephantiasis du scrotum*. Paris 1856. 4.
J. van Leeuwen, *Octaviae querela*. Carmen. Amsterdam 1857. 8.
L. Nodot, *Description d'un nouveau genre d'edenté fossile*. Atlas. Di-
jon 1856. 4.
Pictet, *Matériaux pour la paléontologie Suisse*. Livr. 8. Genève 1857. 4.
Plato, *Der Staat*. Übersetzt von Prantl. (2te Hälfte.) Stuttgart
1857. 8.
Troschel, *Das Gebiss der Schnecken*. Lieferung 2. Berlin 1857. 4.
Wirtgen, *Flora der preussischen Rheinprovinz*. Bonn 1857. 8.
Specimens of tables, calculated, stereomoulded and printed by machinery.
London 1857. 8.
Abhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Band VI, no. 1. 2. Leipzig 1857. 4.
*Berichte der mathematisch-physikalischen Klasse der Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Leipzig*. 1856, 2. 1857, 1. Leipzig 1857. 8.
Joh. Keppleri *Opera omnia*, ed. Frisch. Vol. I. Pars 1. Francof.
et Erlangae 1857. 8.
Die Marmorgruppen auf der Schloßbrücke in Berlin. Berlin 1857. gr. 4.
Im Namen des Hrn. Decker überreicht von Hrn. v. Olfers.

Am 3. September erhielt die Akademie die Trauernachricht
von dem bei der Überfahrt von Stockholm nach Kiel auf dem
Schiffe durch Schlagfluß plötzlich erfolgten Tode ihres auch um die
Verwaltungs-Angelegenheiten hochverdienten Mitgliedes und Ve-
teranen, des Herrn Lichtenstein, dessen Beerdigung in theil-
nahmvollster Weise in Kiel erfolgt ist.

Ein Rescript des vorgeordneten Herrn Ministers zeigt die Allerhöchste Bestätigung der Wahlen der Herren Prof. Dr. Weber und Dr. Parthey zu ordentlichen Mitgliedern der Akademie und des Herrn Dr. Bunsen, Ministers a. D., zum auswärtigen Mitgliede derselben durch Cabinetsordre vom 24. August c. an.

Ein Danksagungs-Schreiben desselben Hrn. Ministers von Raumer Exc. für Übersendung des Jahrganges der Abhandlungen der Akademie von 1856 ist vom 9. September c.

Zur Unterstützung der Herausgabe der sämtlichen Keppeler'schen Werke durch Hrn. Prof. Frisch in Stuttgart bewilligte die Akademie 320 Thlr. für 10 Exemplare aus ihren Fonds, wozu die Genehmigung des vorgeordneten Königlichen Ministeriums am 14. August erfolgt ist.

Um sich die Anerkennung der Unabhängigkeit der Resultate einer Untersuchung zu sichern, die er ausgeführt hat, sandte Hr. Hofrath Dr. Stickel in Jena ein versiegeltes Couvert zur Verwahrung. Es war vom 13. October aus Jena unterschrieben und ist am 15. October zur Bezeichnung des vorsitzenden Sekretars gekommen, worauf es im Archiv der Akademie zur Verwahrung genommen worden.



zur Bekanntmachung
der Königl. Preul

im M

Vorsitzende

2. Nov. Sitzung matische

Hr. Mitscherlich
des Mutterkorns.

Wiggers erhielt, ausgezogen, mit Alkohol dampft, den Rückstand i Extractdicke eingedampft Krystalle, welche er f Vielleicht hat Pettenkofer er für phosphorsaures Mo, Wiggers an Liebig und I warfen; aus seiner Besch einer kleinen und nicht ge dafs diese Krystalle Mann

¹) Wiggers Untersuchu^e
Bd. I. p. 129.

²) Annalen der Pharm. 17^e
[1857].